

工事番号

(様式 - 1)

課長

課長補佐

係長

精算者

監査者

設計者

平成 30 年度 町単独 西軽井沢団地調整池 浚渫工事

実施設計書

北佐久郡御代田町御代田 大林

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

土砂撤去・運搬
V=198m²

施 工 期 間

日 間

起工予定年月日

平成 年 月 日

竣工予定年月日

平成 31 年 3 月 25 日

契約保証方法

補正なし

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

	当 世 代	前 世 代
前払率 (%)	40	
消費税率 (%)	08 %	
工種	14 河川維持	
施工地域等区分	09 補正無し	
現場環境改善費	03 計上なし	
契約保証方法	03 補正なし	
豪雪割増	02 豪雪割増無し	
冬期補正 (現管)	1004	
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
維持修繕						
土砂撤去工			式			
掘削工			式			
バックホウ運転 クローラ型超ロングアーム 排出ガス対策型 1次基準			日			施工 第0-0001号表
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 排出ガス対策型 1次基準			日			施工 第0-0002号表
普通作業員	15		人			
運搬処理工			式			
運搬処理工			式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級			日			施工 第0-0003号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型1次基準			日			施工 第0-0004号表
仮設工			式			
仮設工			式			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 16t吊 排出ガス対策型1次基準			日			施工 第0-0005号表
ポンプ運転 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水 2台*7日			日			施工 第0-0006号表
発動発電機運転			日			施工 第0-0009号表
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

バックホウ運転
クローラ型超ロングアーム

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ) [超ロングアーム] 排ガス1次 山積0.4m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.13m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.13m ³		日			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0008

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル 10t積級

施工 第0-0003号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.28m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ラフテレーンクレーン運転
油圧伸縮ジブ型 16t吊

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排ガス1次 16t吊		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

