

プラスチック製容器包装の品質検査が行われました

町民の皆さまから収集したプラスチック製容器包装は、再商品化事業者に引き渡され、新しい製品へとリサイクルされています。
リサイクル製品の品質を保持するために、品質検査が11月に行われました。



品質検査の様子
手作業で異物を選別しています。

品質検査結果比較表 (前年度結果との比較)	評価項目			
	容器包装比率 (“数値が高い”ほど、高評価となります。)	破袋度 (“数値が低い”ほど、高評価となります。)	禁忌品 (“1つも入っていない”と、高評価となります。)	
			医療廃棄物	危険品
今年度の結果	93.38%	0.03個/kg	無	有
判定ランク (最高評価A>最低評価D)	A	A	D	
昨年度の結果	92.43%	0.16個/kg	無	有
判定ランク (最高評価A>最低評価D)	A	A	D	
“A”ランク等の基準	再生適合物の割合90%以上	0.2個/kg未満	両方無→A 片方でも有→D	

危険品(禁忌品)

ライター

収集、リサイクル作業時に大変危険です。絶対に混入させないでください。



*容器包装比率とは

基準に適合しているプラスチック製容器包装の割合を表しています。
☑表示があるが汚れたものや、表示のないプラスチック製品は、適合外の異物として、容器包装比率を下げる要因となります。

容器包装比率は昨年度に引き続き90%以上で評価Aとなりました。
容器包装比率も約1%上がりました。

混入していた主な異物

●乾燥剤、ゴム製品など

*菓子の袋などに入っている乾燥剤や、輪ゴムや手袋などのゴム製品は「可燃ごみ」です。



☑表示があるが汚れたもの

*中身を使いきり、汚れを落とした後、乾かして落しきり、汚れたものは「可燃ごみ」へ。包装混入率は昨年度よりも約1%下がりました。



☑表示のないプラスチック製品

●ストロー ●ジップ付保存袋 ●郵便物の袋 ●クリアファイル ●スプーン、フォーク など

*プラスチック製でも、表示のないものは、プラスチック製容器包装ではありません。

●混入していた「二重袋」

*二重袋の中に、さらに小さな二重袋が入っていた場合、破袋度を大きく上げてしまいます。



*破袋度とは

プラスチック製容器包装の視認性向上のための指標です。
異物混入を防止するため、「二重袋」で破袋度の評価は大きく下がります。

破袋度は昨年度に引き続き評価Aの基準を満たしました。
二重袋も昨年に比べ、減少が見られました。



プラスチック製容器包装の品質向上にご協力ください

町では、手作業で袋の中身を確認して収集しています。しかし収集作業の中で全ての異物を排除することは難しいため、まずは各家庭で正しい分別を心がけていただき、変わらぬご協力をお願いいたします。



問い合わせ先

町民課環境衛生係
(32) 3114

本社社屋にて

イルミネーション
好評点灯中!



大がかりなイルミネーション装飾ではありませんが、少しづつ増やしていくつもりです。お近くにお越しの際はどうぞお立ち寄り頂きご覧ください。

お問合わせは今すぐ
0120-33-4152
メールの方は vip@ooi-kensetsu.co.jp
FAXの方は 0267-32-2935

大井建設工業株式会社
〒167-074 御代田町馬瀬口1670-74 TEL:0267-32-3333 (代)
©ISO 9001 認証取得

(広告欄)

御代田町の情報を
放送しています

●FM軽井沢 (77.5Mhz) [月～金曜日] 8:15～/12:50～/17:50～
[土曜日] 10:10～ [日曜日] 9:40～



●西軽井沢ケーブルテレビ
[火～日曜日] 19:05ころ～

