

## 第8章 計画の運用方針と目標値

### 8.1 計画の運用方針

居住や都市機能の誘導の実現には長い時間がかかることを踏まえ、本計画の目標年度を令和24年（2042年）とします。

本計画に基づき、各種施策を実施する中で、定期的に目標値の達成状況の検証・確認し、見直しや改善を図る「PDCAサイクル」を繰り返して、計画の実効性を高めます。

具体的には、概ね5年毎に施策・事業の実施状況について調査、分析及び評価を行い、計画の進捗状況や妥当性等を精査、検討することとします。また、施策の効果と合わせて、誘導区域内の都市機能や人口等の変化に応じ、計画の見直しを検討し、内容の充実を図ります。また、社会情勢の変化や関連計画の変更等がある場合も、必要に応じて計画の見直しを検討します。



## 8.2 目標値

本計画で目指すまちづくりの実現や実施される施策の効果について、定量的に評価するための指標としての目標値を以下のとおり設定します。

### (1) 「究極的に住みやすい町」に対して

基本計画のまちづくりの目標である「究極的に住みやすい・居住者に選ばれる町」に対して、住民が住みやすい、これからも住み続けたいと思えるまちづくりが実現できているか評価するため、目標値を以下のように設定します。

項目	現状値 《令和4（2022）年》	目標値 《令和24（2042）年》
住みやすいと感じる住民の割合	91% (とても住みやすい+どちらかという と住みやすいと回答した人の割合)	91%（現状維持）
住み続けたいと感じる住民の割合	73%	80%
町内に居心地が良いと感じる場所 があると回答した住民割合	26%	30%

出典：御代田町のまちづくりに関するアンケート（現状値）

### (2) 誘導区域への居住誘導効果指標

本計画の誘導施策により、誘導区域内に住居の集積、適切な人口の誘導が実施できているか評価するため、目標値を以下のように設定します。

項目	現状値	目標値 《令和24（2042）年》
居住誘導区域内の 新築件数割合	77% 《平成28（2016）年 ～令和2（2020）年》	80%
居住誘導区域内の 人口密度	15人/ha 《令和2（2020）年》	15人/ha以上
都市機能誘導区域内の 人口密度	15人/ha 《令和2（2020）年》	20人/ha

出典：国立社会保障・人口問題研究所（現状値）

### (3) 都市機能誘導区域への誘導効果指標

本計画の誘導施策により、都市機能誘導区域内に誘導施設の適切な集積、維持ができていますか評価するため、目標値を以下のように設定します。

項目	現状値	目標値 《令和 24 (2042) 年》
都市機能誘導区域内の食料品小売店（スーパー・コンビニ・ドラッグストア）立地状況	5 箇所 《令和 4 (2022) 年》	5 箇所（現状維持）
食料品小売店（スーパー・コンビニ・ドラッグストア）徒歩圏の居住誘導区域内人口カバー率	82% 《令和 2 (2020) 年》	82%（現状維持）

出典：庁内資料、国立社会保障・人口問題研究所（現状値）

### (4) コンパクト・プラス・ネットワークの効果指標（まちなか、公共交通）

交通機関、道路の利便性や、まちなかを魅力ある滞留空間として活用できているか評価するため、目標値を以下のように設定します。

項目	現状値	目標値 《令和 24 (2042) 年》
鉄道駅利用者数	1,592 人 《令和元 (2019) 年》	1,600 人
鉄道利用頻度 (年 1 回以上)	44% 《令和 4 (2022) 年》	50%
公園利用頻度 (年 1 回以上)	54% 《令和 4 (2022) 年》	60%
まちなかへ移動しやすいと感じる住民割合	78% 《令和 4 (2022) 年》	80%
まちなかに魅力を感じる人の割合	51% (十分に魅力を感じている＋魅力は感じているが改善の余地はある) 《令和 4 (2022) 年》	60%
まちなかの道路を安全だと感じる人の割合	65% 《令和 4 (2022) 年》	70%

出典：御代田町のまちづくりに関するアンケート（現状値）

### (5) まちの持続性、安全性

高齢化の進行や災害の激甚化が予測される中、安心して暮らせるまちづくりが実施できているか評価するため、目標値を以下のように設定します。

項目	現状値 令和4（2022）年	目標値 《令和24（2042）年》
将来の交通へ不安を感じている人の割合	87%	80%
いざという時に頼れる人がいる人の割合	82%	90%
通学路や道路を安全だと感じる人の割合	61%	70%
災害リスクをあまり感じていない人の割合	32.4%	40%

出典：御代田町のまちづくりに関するアンケート（現状値）

---

**御代田町立地適正化計画**

令和5年3月

御代田町 建設水道課

〒389-0292

長野県北佐久郡御代田町馬瀬口 1794-6

電話 : 0267-32-3111      FAX : 0267-32-3929

---