

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信（１） 07.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 % 17 その他土木工事（２） 01 金銭的保証 09 補正無し 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
遊歩道整備工						
土工						
掘削工						
			式			
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)						00
	79	m 3				施工 第0 -0002号表
盛土工						
			式			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)						00
	16	m 3				施工 第0 -0003号表
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ()						00
	15	m 3				施工 第0 -0004号表
作業残土処理工						
			式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型不整地運搬車運搬工 不整地運搬車 1t積 残土 L=150m					
	63	m 3			科目 第0001号表 00
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)					
	63	m 3			施工 第0 -0005号表 00
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホ					
	63	m 3			施工 第0 -0006号表 00
整地 残土受入れ地での処理					
	63	m 3			施工 第0 -0007号表 00
舗装工					
クレー舗装工					
上層路盤 (歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工					00
	182	m 2			施工 第0 -0008号表
クレー舗装工 混合土(良質土1:砂2) 見積単価					
	201	m ²			
防護柵工					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防護柵工											
木柵 ユニバーサルガード EGS-001N-03(相当品)											
	見積単価	145		m							
木柵基礎工事											
	見積単価	98		個							
縁石工											
縁石工											
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工あり										00	
		162		m						施工 第0 -0009号表	
付属施設工											
東屋設置工											
東屋組立据付費 基礎工事含む											
	見積単価	1		基							

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
桁等購入費						
東屋 AFS-001-30G+BL30H(相当品)						
見積単価 解説板設置工	1		基			
解説板組立据付費 基礎工事含む						
見積単価 桁等購入費	1		基			
解説板 SIS-008(相当品) 後付表示板含み 見積単価						
	1		基			
ドッグラン設置工						
リードフックポール組立据付費 基礎工事含む						
見積単価 ドッグランサイン組立据付費	1		基			
見積単価						
	1		基			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンス設置工 UN-A1500L-50(相当品)						
材工						
見積単価	62	m				
フェンス基礎工						
材工						
見積単価	34	個				
門扉設置工 UN片開き門扉 H1500-50*W1000(相当品)						
材工						
見積単価	2	基				
門扉基礎工						
材工						
見積単価	2	個				
桁等購入費						
リードフックポール LFP-DG-02-2(相当品)						
見積単価	1	基				
ドッグランサイン AN-DG001(相当品) W1000*H700						
見積単価	1	基				
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

小型不整地運搬車運搬工

科目内訳表

不整地運搬車 1t積

残土 L=150m

科目 第0001号表

1.14 m 3

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転経費							00
		1.0		時間			施工 第0 -0001号表
*** 合 計 ***							
		1.14		m 3			
*** 単位当り ***							
		1		m 3			

施工内訳表

頁0-0009

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0010

掘削

土砂 小規模(標準以外)

小規模(標準以外)

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比： 20.13%

労務構成比：

71.97%

材料構成比：

7.90%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3	20.13%	供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	71.97%	人		運転手(特殊)		
軽油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0011

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 20.13% 労務構成比：

小規模(標準以外)

71.97% 材料構成比： 7.90%

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m ³	20.13%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	71.97%	人		運転手（特殊）		
軽油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施工内訳表

頁0-0012

盛土 まき出し
砂・砂質土

締固めあり タンパ()

施工 第0 -0004号表

10

m 3

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0013

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 26.01% 労務構成比：

小規模(標準)

62.89% 材料構成比： 11.10%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0014

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 5.0km以下

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90%

バックホ

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0006号表

標準単価： 1

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	22.45%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手	52.33%	人		運転手 (特殊)		
軽油	25.22%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0016

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積 0 . 0 9 m 3	2.78%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~超低・~排ガ 3次 質量3~4t(長期割引)	1.66%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
特殊運転手	25.16%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	14.75%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.61%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.11%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下	23.44%	m 3		再生粒度調整砕石 R M - 3 0		
軽油	1.85%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

地先境界ブロック

施工 第0 -0009号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.32%	労務構成比： 75.88%	材料構成比： 23.80%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³ (長期割引)	0.32%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	28.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	15.24%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.42%	人		特殊作業員		
型わく工	11.70%	人		型わく工		
地先境界ブロック A 120×120×600	13.62%	個		地先境界ブロック A 120×120×600		

施工内訳表

頁0-0019

地先境界ブロック

施工 第0 -0009号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.32%

労務構成比：

A種(120×120×600)

75.88%

材料構成比：

23.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	9.20%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャ - ラン 40 mm 以下	0.69%	m 3		再生クラッシャラン R C - 40		
軽油	0.29%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：A種(120×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		