




環境衛生情報



町民課環境衛生係 (32)3111 (内線47・74)

浄化槽を使用している皆さまへ

浄化槽とは、し尿や生活排水などの汚水を微生物の力によってきれいに処理し、河川に流す装置です。

そのため、浄化槽の適正な維持管理がされていないと地域の河川や水道水の水源地を汚してしまいます。

【維持管理について】

保守点検は、長野県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に、清掃は、御代田町に許可を受けた浄化槽清掃業者に委託しましょう。また、法定検査は指定検査機関に依頼してください。

【使用上の注意】

浄化槽は「微生物」の働きを利用して、汚水を処理するものです。微生物は生き物ですので、台所では、油や野菜くずをなるべく流さないようにしましょう。トイレでは、洗剤の使い過ぎに注意しましょう。また、微生物に空気を送る「ブロワー」の電源は勝手に切らないでください。

問い合わせ先

町民課環境衛生係(内線47)

項目	内容	備考	依頼先
1 保守点検 (浄化槽法第10条)	機器の点検・修理・消毒剤の補充を行ないます。	家庭用浄化槽は年に3～4回以上(浄化槽の種類・処理方式により、回数が定められています)	浄化槽保守点検業者一覧表 (長野県知事登録) http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/seihai/joukasou/h24meibo.pdf
2 清掃 (浄化槽法第10条)	浄化槽の中に溜まった汚泥などを抜き取ります。	毎年1回以上(浄化槽の処理方式により、回数が定められています)	■(有)博衛企業 (御代田町許可業者) 0267(32)2416
3 法定検査 (浄化槽法第7条・第11条)	浄化槽の水質、外観、機器、維持管理の書類などを検査します。	「設置後検査」 使い始めて4ヵ月以後8ヵ月以内に1回 「定期検査」 毎年1回	■(社)長野県浄化槽協会 東信検査センター 0267(63)1105

① ランドセル



誤 不燃ごみ
正 可燃ごみ

ランドセルは可燃ごみです。はずせる金属類は取りはずし、可燃ごみ指定袋に入れて、収集に出してください。

② 雪かき(プラスチック製)



誤 プラスチック製容器包装
正 不燃ごみ

不燃ごみになります。不燃ごみ指定袋に入らない場合は、井戸沢処分場まで直接搬入してください。

問い合わせ先

町民課環境衛生係(内線47)



3月16日



しなの鉄道ダイヤ改正

しなの鉄道では3月16日(土)にダイヤ改正を行います。今回の改正ではJR新幹線、小海線、篠ノ井線との接続を改善します。また、今回の改正から、115系2両編成列車を導入するため、一部の列車を除き2両、3両、5両編成の運転となるとともに、戸倉-長野間でワンマン運転を開始するため、しなの鉄道全線がワンマン運転区間となります。

詳しい内容については、しなの鉄道ホームページ(<http://www.shinanorailway.co.jp/>)をご覧ください。

小諸市・軽井沢町・御代田町では、平成22年8月から小諸-軽井沢間において上下線14本を増便する「しなの鉄道増便事業」を実施しています。軽井沢駅での新幹線接続など利便性が高まっています。お出かけの際には、しなの鉄道をご利用ください。

■問い合わせ先 企画財政課企画係(内線54)

信州まつもと空港定期便(FDA)ダイヤ改正

信州まつもと空港定期便(FDA)が、3月31日(日)から10月26日(土)までの間、次のとおりダイヤ改正されます。無料駐車場も完備していますので、お出かけの際には信州まつもと空港をご利用ください。



■FDA運航ダイヤ【3月31日(日)～10月26日(土)】

路線	出発	到着
札幌線	松本発 12:35	札幌着 14:00
	札幌発 14:30	松本着 16:00
福岡線	松本発 16:25	福岡着 17:50
	福岡発 10:20	松本着 11:45

- 予約・運賃・搭乗方法・運行状況などの問い合わせ先 …… FDAコールセンター 0570(55)0489
- 無料駐車場についての問い合わせ先 …………… 松本空港管理事務所 0263(58)2517

不動産評価等の無料相談会の開催について

不動産鑑定評価制度に対する理解を深めることを目的に、社団法人長野県不動産鑑定士協会および公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の共催による不動産などの無料相談会が、国土交通省および県の後援により、次のとおり開催されますので、お気軽にお出かけください。

日時	会場
4月1日(月) 午前10時～午後4時	佐久市 野沢会館(生涯学習センター) 103号会議室

問い合わせ先 (社)長野県不動産鑑定士協会 026(225)5228